

PELLETSKAMINER ETT MYSIGT KOMPLEMENT

Våra pelletskaminer är ett utmärkt komplement till t.ex. värmepump om man vill ha lite mer värme när det är riktigt kallt, samt för att värma fritidshuset eller uterummet. Kaminerna är helautomatiska och utrustade med automatisk tändning och släckning, helt enligt dina inställningar. Pelletskaaminerna finns även vattenmantlade och med värmekanaler så du kan leda värmen till angränsade rum.



EFFEKTIV PELLETSKAMIN



Pelletskamin i stål med hög effektivitet, konstruerad för pelletseldning. Kaminen har en modern design med ett stort frontglas som bidrar till en ökad stämning i rummet. Multifunktionell fjärrkontroll med stor LCD-skärm och möjlighet till veckoprogrammering, vilket ger optimal boendekomfort. Kaminerna finns i grått och vitt enligt bilden.

		Z6	Z8/ZR8	Z12/ZR12
Effekt	kW	2,50 – 5,53	2,64 – 6,42	2,64 – 9,05
Pellets åtgång	kg/h	0,57 – 1,34	0,6 – 1,4	0,6 – 2,6
Effektivitet	%	90 – 93,34	92,06 – 92,70	89,53 – 92,70
Anslutning rökrör	Ø mm	80	80	80
Förrådskapacitet	lit kg	17 11	20 13	20 13
Driftstid	h	8 - 19	9 - 22	6,5 - 22
Energiåtgång vid nominell uteffekt	W	100 - 300	100 - 300	100 - 300
Nettovikt	kg	45	82	91
Dimensioner	mm	430*430*765	495*490*910	495*490*1000



KOMPAKT PELLETSKAMIN



Kompakt pellets kamin med modern och slimmad design, för denna kamin finns det alltid plats. Kaminen är konstruerad för pelletseldning. Multifunktionell fjärrkontroll med stor LCD-skärm och möjlighet till veckoprogrammering, vilket ger optimal boendekomfort. Kaminerna finns i gråsvart och vitt enligt bilden.

		ZS10
Effekt	kW	2,92 – 9,01
Pellets åtgång	kg/h	0,62 – 1,98
Effektivitet	%	92,66 – 95,93
Anslutning rökrör	Ø mm	80
Förrådskapacitet	kg	17
Driftstid	h	11 - 24
Energiåtgång vid nominell uteffekt	W	100
Nettovikt	kg	100
Dimensioner	mm	935*280*935



VATTENMANTLAD PELLETSKAMIN



Vattenmantlad pelletskamin i stål med hög effektivitet, konstruerad för pelletseldning. Kaminen har en modern design med ett stort frontglas som bidrar till en ökad stämning i rummet. Multifunktionell fjärrkontroll med stor LCD-skärm och möjlighet till veckoprogrammering, vilket ger optimal boendekomfort. Kaminen finns i gråsvart och vitt enligt bilden.

		ZV14	ZV20	ZV24	ZV32
Total effekt	kW	4,17-12,46	5,1-18,46	5,1-22,14	8,57-30,48
Vatten effekt	kW	3,32-10,48	3,9-15,05	3,9-18,1	6,51-24,38
Luft effekt	kW	0,85-1,98	1,2-3,41	1,2-4,04	2,06-6,1
Pelletsåtgång	kg/h	1,067-3,017	1,08-4,00	1,08-4,80	1,82-6,6
Effektivitet	%	91,55-94,72	94,3-95,4	93,8-95,4	93,8-95,4
Anslutning rökrör	Ø mm	80	80	80	100
Vattenvolym	lit	17	50	50	60
Förrådskapacitet	kg	17	42	42	57
Driftstid	h	6,5-25	10,5-39	9-39	8,5-31
Energiåtgång vid nominell uteffekt	w	110-320	140-350	140-350	140-350
Nettovikt	kg	140	230	230	280
Dimensioner	mm	485*490*998	615*675*1270	615*675*1270	672*722*1384

